

De kraan die alles kan

Voor professionals



Quooker®



Fusion Square roestvrij staal

De kraan die alles kan

Met een Quooker in jouw bedrijf, heb je altijd kokend water bij de hand. En dat is bijzonder handig binnen horecavestigingen, grootkeukens of pantry's in kantoorgebouwen.



Nooit meer een pan of een waterkoker vullen met water en wachten tot het kookt. Maar gewoon, binnen een seconde, kokend water tappen uit de kraan. Nooit meer een lege boiler van de espressomachine of thee zetten met een wit laagje erop. Want het water uit de Quooker is écht kokend. En met de Quooker CUBE haal je ook gekoeld en bruisend water uit de Quooker-kraan. In een handomdraai geniet je van een glas tintelend fris water of maak je de lekkerste limonades en cocktails.

De CUBE komt onderin het keukenkastje naast het Quooker-reservoir te staan. Zo haal je alles uit één kraan: kokend, warm, koud, gekoeld en bruisend water. Wat in 1970 begon met een even simpel als revolutionair idee van Henri Peteri, de uitvinder van de kokendwaterkraan, is inmiddels voor honderdduizenden gebruikers over de hele wereld de dagelijkse realiteit. Vele malen per dag ervaren zij het gemak van direct kokend, gekoeld en bruisend water uit de kraan en de tijd die men hiermee wint.


Inmiddels zijn er meer kokendwaterkranen op de markt. Waarom zou je dan tóch voor het origineel moeten kiezen?

1. Direct 100 °C kokend, gekoeld en bruisend water.
2. Veelzijdig gebruik.
3. 100 % veilig.
4. Kosten-, water- en energiebesparend.
5. Optimale waterkwaliteit.
6. Ruimtebesparend.
7. Duurzaam.

Hoe dat allemaal precies zit, lees je in deze brochure. Maar laat je vooral ook inspireren door één van onze (wereldwijd vele duizenden) Quooker-gebruikers, die vertelt over het dagelijks gemak dat hij ervaart van zijn Quooker.

Hoe werkt een Quooker?

We leggen je graag uit wat er boven en onder het aanrecht gebeurt om je op elk moment van 100 °C kokend water te kunnen voorzien.



Energiezuinig door hoogvacuümisolatie

Het Quooker-systeem bestaat uit een klein reservoir in het keukenkastje dat is verbonden met de kokendwaterkraan op het aanrecht. Dit reservoir is een soort thermosfles, die op de waterleiding wordt aangesloten. Hoogvacuüm impliceert: nagenoeg luchtledig. Er is geen medium om de warmte van binnen naar buiten over te brengen. Daardoor is er maar heel weinig energie (10W) nodig om het water in het reservoir op 108 °C te houden. Het water begint pas te koken zodra de kraan wordt opengedraaid en de temperatuur van het uitstromende water naar 100 °C daalt. Tijdens het tappen stroomt er meteen vers water het reservoir in.

Verschillende reservoirs

Quooker heeft verschillende reservoirs ontwikkeld voor de professionele markt: de PRO3 en PRO7 voor direct kokend water en de COMBI en COMBI+ voor direct kokend én warm water. Afhankelijk van je eisen aan de hoeveelheid kokend water kies je het juiste reservoir. Pas je een PRO3 toe dan heb je drie liter kokend water tot je beschikking. Heb je het reservoir

leeggetapt dan duurt het 10 minuten voordat dit weer op temperatuur is. Als deze drie liter onvoldoende is voor jouw toepassing en wil je bijvoorbeeld tijdens de lunch beschikken over meer dan vijftien kopjes thee, dan kan een PRO7 (7 liter) uitkomst bieden. Heb je alleen een koudwaterleiding beschikbaar in de keuken of pantry dan kies je voor het COMBI reservoir met een inhoud van zeven liter.

Met de COMBI tap je zeven liter warm water en met de COMBI+ kan je onbeperkt warm water tappen, afhankelijk van de bron. Alle reservoirs zijn voorzien van de gepatenteerde hoogvacuümisolatie, waardoor het water op een energiezuinige manier op temperatuur wordt gehouden. Het stand-by verbruik van de PRO3, PRO7, COMBI en COMBI+ is maar 10 cent per dag.

Voor gekoeld en bruisend water sluit je het CUBE reservoir aan op je Quooker-systeem. De CUBE is voorzien van een CO₂-cilinder, goed voor 60 liter bruisend water.



Fusion Square roestvrij staal



Specialist

Karel Rietveld is koffiespecialist en eigenaar van twee koffiezaken.
Met zijn Quooker maakt hij uitstekende filterkoffies.

Minder Slow

Karel Rietveld begint zijn dag stevast met een kop thee, daarna drinkt hij alles wat hij in zijn zaken schenkt. Espresso's, cappuccino's, lattes, flat whites, maar ook met een goede filterkoffie doet hij zichzelf een plezier. 'Filterkoffie is koffie voor de liefhebber,' vindt Karel. 'Je drinkt hem zwart, om de complexiteit en het fruit in de koffie terug te kunnen proeven. Eén slok en er gebeurt van alles in je mond.' Het zetten van een goede filterkoffie is arbeidsintensief. Het doorlopen alleen al kost drie minuten, vandaar de term slow coffee. Sinds er een Quooker staat, gaat het er in zijn koffiezaak al iets minder slow aan toe. Karel: 'Aanvankelijk voelde ik wat weerstand tegen de Quooker. Wat moest ik met een ding dat kokend water gaf? Ik zwoer bij mijn Über Boiler, die ik precies op 92,6°C kon afstellen, de gewenste temperatuur voor filterkoffie. Tot ik me realiseerde dat de temperatuur van getapt water, hoe heet ook, snel zakt. Tegen de tijd dat je een keteltje gevuld hebt, zit je al vijf graden lager, en als je hem even laat staan voor je het water op je koffie schenkt, is hij eigenlijk al te koud.'

Perfekte temperatuur

'Dus toen ik een tweede vestiging opende, dacht ik: toch maar eens proberen, zo'n Quooker. En wat denk je? Het werkt perfect. Een kwestie van één keer met de thermometer erbij staan en je weet precies hoe snel het water afkoelt en hoeveel tijd je dus ongeveer moet nemen voor je het water op de koffie

schenkt. Dat moet je even uitproberen, je hebt het zó door, en zo héél nauw komt het nou ook weer niet.' Niet? 'Nou ja, kijk. Ik ben fanatiek aangelegd en best een precieze zeikerd. Je kunt het tot op de 0,1 graad perfect willen doen, maar dan wordt het wel een beetje nerdish. Bij Hopper gebruiken we koffiebonen van de beste plantages ter wereld, direct van de boer. Eigenlijk zou je de watertemperatuur per koffiesoort kunnen perfectioneren. Dat kun je allemaal uitproberen. Maar ik ben niet alleen koffiespecialist maar ook ondernemer, ik zoek de balans. En dan is een temperatuur om en nabij de 92°C echt prima.'

Voor fijnproevers

'De fijnproever komt bij ons zeker aan zijn trekken, maar negentig procent van de klanten komt hier gewoon voor een heel lekkere koffie, niets meer en niets minder. Voor thee is de Quooker helemaal ideaal. Voorheen maakten we thee met water uit de koffie-machine. Maar als daar dan ook iemand espresso's stond te maken, liep je elkaar behoorlijk in de weg. Sinds de Quooker er is hebben we daar geen last meer van. Alle collega's vinden het ideaal. Tijdens een druk weekend wordt er soms wel honderd keer op een dag aan de Quooker gedraaid. Het is makkelijk, snel, betrouwbaar en het kokende water is er gewoon altijd. Inmiddels heb ik in mijn andere zaak ook een Quooker en thuis zou ik er ook wel één kunnen gebruiken, want ook bij het koken lijkt het me fijn.'



Kies jouw kraan

Flex



Hoogte: 412 mm
Sprong: 225 mm
Kraangat: Ø 35 mm
Draaicirkel: 270°

De Quooker Flex is de enige Quooker-kraan met een flexibele uittrekslang voor extra bereik in de spoelbak. Net als de andere Quooker-kranen geeft de Flex warm, koud en kokend water. Wil je ook gekoeld en bruisend water uit je Flex halen? Combineer hem dan met de Quooker CUBE.



chrom



roestvrij staal



zwart

Fusion Square



Hoogte: 291 mm
Sprong: 220 mm
Kraangat: Ø 35 mm
Draaicirkel: 360°

Fusion Round



Hoogte: 366 mm
Sprong: 220 mm
Kraangat: Ø 35 mm
Draaicirkel: 360°

Haal alles uit één kraan: kokend, warm en koud water. En, als je hem combineert met de Quooker CUBE, ook gekoeld en bruisend water.



chrom



roestvrij staal




zwart

Nordic Square Twintaps

Hoogte: 270 mm
Sprong: 220 mm
Kraangat: Ø 35 mm
Draaicirkel: 360°

Maximale hoogte: 350 mm
Minimale hoogte: 115 mm
Sprong: 160 mm
Kraangat: Ø 32 mm
Draaicirkel: 360°



Nordic Round Twintaps

Hoogte: 345 mm
Sprong: 220 mm
Kraangat: Ø 35 mm
Draaicirkel: 360°

Maximale hoogte: 405 mm
Minimale hoogte: 170 mm
Sprong: 160 mm
Kraangat: Ø 32 mm
Draaicirkel: 360°



De Quooker-kraan uit de Nordic-serie is ook los verkrijgbaar, zodat je hem kunt combineren met je eigen mengkraan of stand alone kan plaatsen voor alleen kokend water. Koppel een Quooker CUBE aan het reservoir om ook te kunnen genieten van gekoeld en bruisend water uit dezelfde kraan!



chromium



roestvrij staal

Nordic Square single tap

Maximale hoogte: 350 mm
Minimale hoogte: 115 mm
Sprong: 160 mm
Kraangat: Ø 32 mm
Draaicirkel: 360°



Nordic Round single tap

Maximale hoogte: 405 mm
Minimale hoogte: 170 mm
Sprong: 160 mm
Kraangat: Ø 32 mm
Draaicirkel: 360°



Twee kranen in hetzelfde design. Een mengkraan voor warm en koud water, en een Quooker-kraan voor kokend water, die ook gekoeld en bruisend water kan geven als je hem combineert met een Quooker CUBE.




chromium



roestvrij staal


De reservoirs



PRO3

Geeft 3 liter direct kokend water. Met de Quooker PRO3 heb je altijd kokend water bij de hand.


Diameter	153 mm
Hoogte	467 mm
Opwarmtijd	10 min*
Vermogen	1600W
Stand-by verbruik	10W
Hoeveelheid 100°C	3 liter
Energie label	geen**
Ophangbeugel leverbaar	ja



PRO7

Geeft 7 liter direct kokend water. Met de Quooker PRO7 heb je altijd kokend water bij de hand.


Diameter	200 mm
Hoogte	472 mm
Opwarmtijd	15 min*
Vermogen	2900W
Stand-by verbruik	10W
Hoeveelheid 100°C	7 liter
Energie label	geen**
Ophangbeugel leverbaar	ja



COMBI

Geeft 7 liter direct kokend water of 15 liter warm water (60°C). Met de Quooker COMBI is ook het wachten op warm water verleden tijd. Bovendien is het de eerste 'boiler' met hoogvacuümisolatie. Door dit principe is het de zuinigste warm- en kokendwatervoorziening voor de keuken.

Diameter	200 mm
Hoogte	472 mm
Opwarmtijd	20 min*
Vermogen	2200W
Stand-by verbruik	10W
Hoeveelheid 100°C	7 liter
Hoeveelheid 60°C	15 liter
Hoeveelheid 40°C	27 liter
Energie label	A
Ophangbeugel leverbaar	ja



COMBI+

Geeft 7 liter direct kokend water en onbepikt warm water (60°C). De COMBI+ is aangesloten op zowel de koud als de warmwaterleiding. Net als de 'gewone' COMBI rekent hij af met het lange wachten op warm water en de verspilling van drinkwater. Door de aansluiting op de warmwaterleiding kan je onbepikt warm water verkrijgen, afhankelijk van de bron.

Diameter	200 mm
Hoogte	472 mm
Opwarmtijd	20 min*
Vermogen	2200W
Stand-by verbruik	10W
Hoeveelheid 100°C	7 liter
Hoeveelheid 60°C	onbepikt
Hoeveelheid 40°C	onbepikt
Energie label	A
Ophangbeugel leverbaar	ja

* Deze waarden zijn gemiddelden.

** PRO3 en PRO7 reservoirs leveren alleen kokend water.


De EU heeft geen energielabel richtlijn opgesteld voor reservoirs. Deze reservoirs zijn echter net zo zuinig.

Quooker heeft verschillende kokendwaterreservoirs ontwikkeld. Allemaal voorzien van de gepatenteerde hoogvacuümisolatie, die het water op energieuze wijze op temperatuur houdt. Het stand-by verbruik is maar 5 cent per dag.

Welk reservoir kies je?

Welk reservoir het best bij jouw situatie past, hangt af van een paar factoren. Is er een warmwaterleiding of een keukenboiler die voor de aanvoer van warm water zorgt?

En in het geval van de warmwaterleiding: wat is de lengte daarvan? De tabel hieronder helpt bij het kiezen van een reservoir.



Quooker CUBE

Met de Quooker CUBE haal je ook gekoeld en bruisend water uit de Quooker-kraan. In een handomdraai tap je van een glas puur, fris water. Of maak je de lekkerste limonades en cocktails.

De kraan die alles kan

Combineer je Quooker-kraan met een Quooker CUBE, om op elk moment gekoeld en bruisend water uit één kraan te tappen. Hierdoor hoef je geen plastic flessen meer te kopen. Dat scheelt tijd, moeite en ruimte in je koeling. Bovendien is het beter voor het milieu.

Makkelijke bediening

Om bruisend water te krijgen, druk en draai je één keer. De lichtring die bij kokend water rood wordt, knippert nu blauw: er komt bruiswater aan. Houd je de knop iets langer vast, dan komt er gekoeld water uit de kraan. Kokend water tappen, terwijl je bruisend water bedoelde, is dus niet mogelijk.

Hoe werkt een Quooker met CUBE?

De CUBE komt onder het aanrecht te staan, naast het Quooker-reservoir. Aan het reservoir zit een CO₂-cilinder, voor een totale capaciteit van 60 liter koud bruiswater.

Optioneel met filter leverbaar

De waterkwaliteit in Nederland vereist niet dat de CUBE met een filter wordt gebruikt. Mocht je de CUBE toch willen uitrusten met een filter, dan is het Active Carbon en Hollow Fiber filter in onze

webshop beschikbaar. Het filter wordt tussen de koudwaterleiding en de CUBE geïnstalleerd. Het active carbon gedeelte van de filter zorgt voor een betere waterkwaliteit doordat het onaangename smaken en geuren vermindert. Het hollow fiber gedeelte van de filter zuivert het inkomende water van eventueel nog aanwezige bacteriën. Daarnaast verwijdert het ook zanddeeltjes en zwevend stof uit het water. Het filter gaat 12 maanden of 3500 liter mee. De CUBE geeft een geluidssignaal op het moment dat de filter vervangen moet worden. Tevens wordt dit op het display van de CUBE getoond. Reset de filterteller na vervanging. Het CUBE filter hoeft niet geretourneerd te worden.

Verkrijgbaarheid en onderhoud

De CUBE is verkrijgbaar in combinatie met alle Quooker-kranen. Standaard leveren we één CO₂-cilinder mee. Als de waterstraal zwakker wordt en er minder koolzuur in het water zit, is de cilinder aan vervanging toe. Je bestelt eenvoudig nieuwe via quooker.nl. De oude cilinders dien je te retourneren aan Quooker zodat ze kunnen worden hergebruikt. Het retour sturen is kosteloos. Het optionele filter in het CUBE-reservoir gaat ongeveer een jaar mee. Als het reservoir een geluidssignaal afgeeft, is het tijd voor een nieuw filter dat je ook bestelt via quooker.nl.



Specificaties CUBE

Hoogte	500 mm
Breedte	153 mm
Diepte	270 mm
Afkoeltijd	30 min
Stand-by verbruik	5W
De CO ₂ -cilinder vraagt 70 mm extra ruimte aan de voor- of zijkant van de CUBE.	

Specificaties filter

Poriëngrootte HF	0.1 µm
Poriëngrootte AC	5 µm
Werkdruk	1-8 bar (0.1-0.8 MPa)
Watertemperatuur bij uitloop	2°C - 38°C
Nominaal debiet	126 l/h
Filtercapaciteit	12 maanden of 3500 liter

Accessoires

Driptray



Hoogte: 20 mm
Diameter: 150 mm
Gat aanrecht: Ø 32 mm
Bladdikte: max. 50 mm

De driptray biedt uitkomst bij het inzetten van de Quooker op plaatsten waar geen spoelbak beschikbaar is. Bijvoorbeeld in een kleine pantry bij het ontbijtbuffet of naast een koffiemachine. Het glas kan op de driptray

geplaatst en gevuld worden zonder het vast te houden. De driptray wordt aangesloten op de afvoer waardoor het legen van een lekbak verleden tijd is. Verkrijgbaar in chroom.

Horecaknop



Hoogte: 17 mm
Diameter: 40 mm
Gat aanrecht: Ø 32 – 35 mm
Bladdikte: max. 50 mm

Met de horecaknop tap je zonder de dubbel-druk-draai-functie van de kraan nog sneller en effectiever kokend water. Bijzonder handig en veilig bij front-of-house gebruik in bijvoorbeeld een pantry. Drukken geeft direct

kokend water wat meteen weer stopt als de knop wordt losgelaten. De knop kan worden aangebracht op het aanrechtblad en past in een gat van Ø 32 tot 35 mm. Verkrijgbaar in chroom.

Zeppomp



Hoogte: 80 mm
Diameter: 35 mm
Gat aanrecht: Ø 25 mm
Bladdikte: max. 50 mm

Deze revolutionaire zeppomp is perfect te combineren met alle Quooker-kranen. Het is de eerste gelagerde zeppomp met een volledig metalen binnenwerk die met

één hand te bedienen is en van bovenaf bij te vullen. De zeppomp is verkrijgbaar in de finishes chroom en roestvrij staal.

Ophangbeugel



Deze roestvrijstalen ophangbeugel is ideaal voor het ophangen van het reservoir in een keukenkastje.

Energieverdeler



De energieverdeler schakelt het stroomverbruik van de Quooker terug, wanneer deze op dezelfde stroomgroep is aangesloten als een ander apparaat dat relatief veel vermogen vraagt. Hiermee wordt overbelasting op de elektriciteitsgroep voorkomen. De energieverdeler is voorzien van drie stopcontacten.

CO₂-cilinder CUBE



Om bruisend water te krijgen moet een Quooker CO₂-cilinder zijn aangesloten op de CUBE. Eén CO₂-cilinder levert ongeveer 60 liter bruisend water. Het is niet mogelijk een CO₂-cilinder van andere merken aan te sluiten. Nieuwe CO₂-cilinders zijn te bestellen via quooker.nl

Filter CUBE



De waterkwaliteit in Nederland vereist niet dat de CUBE met een filter wordt uitgerust. Een filter is wel optioneel verkrijgbaar. Een filter gaat twaalf maanden mee. De CUBE geeft een geluidssignaal op het moment dat het filter vervangen moet worden. De filterstartset en losse filtercartridges zijn eenvoudig te bestellen via quooker.nl

Wil je meer informatie over Quooker in de professionele markt?

Neem contact op met Sjaak Smit, accountmanager professionele markt:
s.smit@quooker.nl of 06 13269190

Quooker®

Quooker Nederland B.V.
Staalstraat 1
2984 AJ Ridderkerk
0180 420488
info@quooker.nl
www.quooker.nl